

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Горняцкий водоканал"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Котельная базы</i>	2	3	4	5	6
109. Машинист (кочегар) котельной	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
<i>Котельная бани</i>	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса; нормализация параметров микроклимата			
110. Машинист (кочегар) котельной	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
<i>Водозабор</i>	Рациональное использование режимов труда и отдыха	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса; нормализация параметров микроклимата			
111. Электрогазосварщик	Для эффективной защиты глаз от УФИ использовать соответствующие тех.процессу марки светофильтров Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита от ультрафиолетового излучения. Снижение тяжести трудового процесса			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			

Дата составления: 22.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер
(должность)

И.Ю. Федорищев
(подпись)

Федорищев И.Ю.
(Ф.И.О.)

7.07.2020.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

