

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество "Горняцкий водоканал"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	воздушно-тепловые факторы	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение факторы неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение факторы неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
79	АУП Рабочее место генерального директора кабинет, компьютерный стол кабинет, письменный стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	
80	Рабочее место главного механика кабинет, компьютерный стол кабинет, письменный стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	
81	Рабочее место специалиста в области охраны труда кабинет, компьютерный стол кабинет, письменный стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	
82А	Рабочее место медицинской сестры кабинет, письменный стол	1	83А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	8	-	
84	Рабочее место заведующего хозяйством (заведующая складского, торгового и бытового хозяйства) кабинет, компьютерный стол кабинет, письменный стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	8	-	
85	Рабочее место мастера ремонтной группы кабинет, письменный стол	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	8	-	
86	Химико-аналитическая лаборатория Рабочее место заведующего лаборато-	1	-	1.6	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	8	-	

104	кабина транспортного средства			4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рабочее место электрогазосварщика	1	-	6.4	-	6.4	-	6.4	-	6.4	-	-	-	6.4	-	-	-	-	-
	рабочая зона при электрогазосварочных работах			6.4	-	6.4	-	6.4	-	6.4	-	-	-	6.4	-	-	-	-	8

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер (должность) Федорищев И.Ю. (подпись) И.Ю. Федорищев (дата) 25.11.192

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главный механик (должность) Такмаков В.П. (подпись) В.П. Такмаков (дата) 25.11.192

главный энергетик (должность) Серяков Е.В. (подпись) Е.В. Серяков (дата) 25.11.192

специалист по управлению персоналом (должность) Трибунская Л.В. (подпись) Л.В. Трибунская (дата) 25.11.192

специалист в области ОТ (должность) Осадчий В.В. (подпись) В.В. Осадчий (дата) 25.11.192

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Специалист отдела СОУТ (должность) Оспищева М.А. (подпись) М.А. Оспищева (дата) 22.10.2019